#### **Entidade Gestora:**

#### **EMAP**

Rua de S. Dinis, 249, 4250-434 PORTO Tel. + 351 228 348 770, Fax , E-mail geral@portoambiente.pt



## Perfil da entidade gestora:

Modelo de gestão Delegação (empresa municipal ou intermunicipal) Entidade titular CM de Porto 100% Município Composição acionista Período de vigência do contrato NA Tipo de serviço Em baixa Tipologia da área de intervenção Área predominantemente urbana Responsabilidade pela recolha seletiva Sim multimaterial LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto Utilizador do(s) sistema(s) em alta Alojamentos existentes (n.º) 135625 Volume de atividade (t/ano) 140.776 Volume de atividade para reciclagem 35544 (t/ano) Biorresíduos recolhidos seletivamente 12896 (t/ano)



### Perfil do sistema de gestão de resíduos:

	•	
	Tipologia de sistema de recolha disponível	Porta-a-porta (contentores): 9%; Porta-a-porta (sacos): 2%; Coletiva por proximidade: 89%
	Índice de circularidade (em 100)	56
	Índice de faturação em função da produção (em 100)	0
	Índice de conhecimento de ativos físicos e otimização da recolha (em 100)	$\pi$
	Ecopontos de deposição coletiva (n.º)	1247
	Oleões (n.º)	64
	Ecocentros (n.º)	2
	Estações de transferência (n.º)	0
	Unidades de compostagem comunitária (n.º)	493
	Compostores domésticos (n.º)	2003
	Capacitação técnica na recolha	0,1
	Benefício do tarifário social (%)	NA
	Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação telefónicos (%)	88
Ī	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

# Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2022	Valor do indicador (valor de referência)	Fiabilidade dos dados	Histórico 2018 - 2022	Observações
ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO AO UTILIZADOR			<del>.</del>		
RU 01 - Acessibilidade do serviço de recolha seletiva de biorresíduos	①	<b>60 %</b> [50;100]	***	①	O indicador encontra-se em fase de teste, não sendo objeto de avaliação.
RU 02 - Acessibilidade do serviço de recolha seletiva multimaterial	•	<b>87 %</b> [80;100]	***	_	
RU 03 - Acessibilidade económica do serviço	•	<b>0,14 %</b> [0;0.50]	***		
RU 04 - Lavagem de contentores de recolha indiferenciada e recolha seletiva de biorresíduos	•	<b>17,5 (-)</b> [6.0;24.0[	***		
RU 05 - Lavagem de contentores de recolha seletiva multimaterial	•	<b>0,6 (-)</b> [1.5;4.0]	***	_	
RU 06 - Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação escritos	•	<b>91 %</b> 100	***	_	
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO					
RU 07 - Cobertura dos gastos	•	<b>98 %</b> [100;110]	***		
RU 08 - Disponibilidade das viaturas de recolha	•	<b>93 %</b> [90;100]	***	_	
RU 09 - Renovação do parque de viaturas	•	142.127 km/viatura [0;250000]	***		
RU 13 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha indiferenciada e recolha seletiva de biorresíduos	a •	338 kg/(m <sup>3</sup> .ano [400;500[	) <del>***</del>		
RU 14 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha seletiva de embalagens	. ①	93 kg/(m <sup>3</sup> .an [60;120[	io) ***	①	O indicador encontra-se em fase de teste, não sendo objeto de avaliação.
RU 15 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha seletiva de papel/cartão	①	107 kg/(m <sup>3</sup> .ano [80;150[	) <del>***</del>	①	O indicador encontra-se em fase de teste, não sendo objeto de avaliação.
RU 17 - Adequação dos recursos humanos afetos à recolha	•	<b>2,4 n.º/10<sup>3</sup></b> [1,5;2,5]	t ***		
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL					
RU 19 - Taxa de recolha seletiva	①	<b>25 %</b> [40;100]	***	①	O indicador encontra-se em fase de teste, não sendo objeto de avaliação.
RU 22 - Emissões de gases de efeito de estuda da recolha seletiva de biorresíduo e indiferenciada	s	14 kg CO <sub>2</sub> / [0;13]	t <b>**</b> *		
RU 23 - Emissões de gases de efeito de estuda da recolha seletiva multimaterial	•	36 kg CO <sub>2</sub> / [0;40]	t <b>**</b> *		

Avaliação: 

qualidade de serviço boa; 

qualidade de serviço mediana; 

qualidade de serviço insatisfatória; 

alerta; 

NA não aplicável; 

NR não respondeu

Fiabilidade dos dados:  $\star$  a menor fiabilidade e  $\star\star\star\star$  a maior fiabilidade

## Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória.